


Greifvögel und Eulen Unterscheidung

Eine kleine Liste von den am häufigsten aufgefundenen Greifvögeln

MÄUSEBUSSARD

Augenfarbe: graublau (Küken), hellbraun (Jungtier), braun (adult) – kann auch bei unterschiedlicher Gefiederfärbung variieren



HABICHT

Augenfarbe: gelb, im Alter orangerötlich
sehr kräftige Krallen und Fänge



Habicht adult (Querbänderung)

junger Rothabicht (Tropfenzeichnung rötlich)

TURMFALKE

Augenfarbe: dunkelbraun

besondere Merkmale: runde Nasenlöcher und „Falkenzahn“ Unterschnabel



Küken



Jungtier



Weib



Terzel (männlich)

SPERBER

Augenfarbe: gelb bis orange (im Alter dunkler)

Männchen Brustbänderung rötlich, Weibchen Brustbänderung gräulich. Rückengefieder beide blaugrau
Schwanz 4 dunkle Binden und gerade



ROTMILAN

Augenfarbe: helles gelb bis grau
Kopfgefieder: grauweiß, Körper: rötlich



SCHWARZMILAN

Augenfarbe: hell
Gefieder: dunkelbraun bis schwarz



Unterscheidung Rotmilan und Schwarzmilan

Milane sind die einzigen Greifvögel mit keilförmigen Schwanz. Rotmilan hat spitzkeil und Schwarzmilan halbrundkeil
Rotmilan hat 5 Finger (Außenfedern), Schwarzmilan hat 6 Finger
Rotmilan Handbereich Flügelunterseite hell, Schwanz rotbraun

SEADLER

Schnabelfarbe grauschwarz (Jungtier) und graugelb (adult)



FISCHADLER

Augenfarbe: gelb bis orange

Schnabel: schwarz



WESPENBUSSARD



Unterscheidung Eulen / Käuze

Eulenküken / Kauz



Schleiereulenküken (Herzform)
Augenfarbe: braun



Waldkauz (rote Augenränder)
Augenfarbe: dunkelbraun milchig



Waldohreule
Augenfarbe: gelborange

EULEN KAUZ ADULT:

